



# APLIQUE REDONDO 7120 LED

**SKU:** 7120 LED

Aplicador redondo de exterior con placa LED y con una entrada de cable. Con cuerpo y visera contruidos en termoplástico y difusor en vidrio satinado. Gracias a la tecnología LED alto rendimiento con un consumo de energía mínimo. De fácil montaje, alta calidad y con excelente durabilidad. Ideal para escaleras, entradas, porches, balcones.





## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Color</b>	blanco, negro y gris
<b>Uso</b>	interior y exterior
<b>Montaje</b>	Pared
<b>Fuente de luz</b>	SMD 2835
<b>Alimentación</b>	220-240V, 50-60Hz
<b>Potencia</b>	18W
<b>Vida media</b>	30.000h
<b>Flujo luminoso</b>	2100lm
<b>Temperatura de color</b>	4000K
<b>Temperatura ambiente</b>	-25°C/+40°C
<b>Clase energética</b>	A+
<b>Grado de protección</b>	IP44/IK05
<b>Grado de aislamiento</b>	Clase II
<b>Certificaciones</b>	CE
<b>Garantía</b>	3 años
<b>Recambios</b>	5002, 7088
<b>Dimensiones</b>	Diámetro 260x110mm
<b>Peso</b>	0,92kg
<b>Cuerpo</b>	Termoplástico
<b>Difusor</b>	Vidrio satinado interiormente.
<b>Entrada</b>	1 entrada Ø16mm
<b>Cierre/fijación</b>	cierre vidrio mediante giro
<b>Driver</b>	DOB
<b>Otros</b>	montaje a presión., Visera de termoplástico
<b>Piezas por unidad</b>	1
<b>Unidades por caja</b>	6
<b>Contenido de la caja</b>	1 luminaria, 1 pasacables y una hoja de instrucciones.