




# APLIQUE LED 8322 LED

**SKU:** 8322 LED

Aplique con placa LED de pared redondo de exterior con una entrada con prensaestopas. Estilo moderno con cuerpo, aro y difusor de policarbonato. Gracias a la tecnología LED alto rendimiento con un consumo de energía mínimo. De fácil montaje, alta calidad y con excelente durabilidad. Ideal para escaleras, entradas, porches, balcones.





## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Color</b>	Negro y blanco
<b>Uso</b>	interior y exterior
<b>Montaje</b>	Pared
<b>Fuente de luz</b>	SMD 2835
<b>Alimentación</b>	220-240V, 50-60Hz
<b>Potencia</b>	14W
<b>Vida media</b>	30.000h
<b>Flujo luminoso</b>	1.250lm
<b>Temperatura de color</b>	4.000K
<b>Clase energética</b>	A+
<b>Grado de protección</b>	IP65 / IK09
<b>Grado de aislamiento</b>	Clase II
<b>Certificaciones</b>	CE
<b>Garantía</b>	3 años
<b>Peso</b>	0,92kg
<b>Cuerpo</b>	Policarbonato
<b>Difusor</b>	Policarbonato
<b>Marco</b>	Policarbonato
<b>Entrada</b>	1 entrada con prensaestopas
<b>Cierre/fijación</b>	Tornillería externo de acero inoxidable
<b>Piezas por unidad</b>	1
<b>Unidades por caja</b>	8
<b>Contenido de la caja</b>	Iluminaria, 4 tacos de anclaje, 4 tornillos de fijación, hoja de instrucciones.