



CRE-V 220 EC


SKU: REDV2022MEC

Ventilador centrífugo de cubierta de perfil reducido de descarga vertical. Construido con un rodete de a reacción de simple oído. Los motores utilizados en esta serie son brushless, EC de alta eficiencia. Adecuados para ser controlados a través de una señal de entrada de 0-10V.

- · Ventilador a reacción de simple oído.
 - · Motor de rotor externo.
- · Base fabricada en chapa de acero galvanizado y cubierta en aluminio.
 - · Reja pintada Epoxi.
 - · Motor trifásico o monofásico, con protección IP54 y clase B.
- · Motores EC Brushless de alta eficiencia. Pueden ser controlados mediante una señal 0-10V.
 - · Descarga vertical.

OPCIONES:

- · Distintas tensiones, velocidades, frecuencias o motores de dos velocidades.
 - · Sombrerete de aluminio.





Síguenos en Nuestras Redes

f ∅ **D** in ⊠ **८**





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Weight 16 kg

FAMILIA CRE-V EC

TIPOLOGIA APLICACIÓN ESTÁNDAR

Montaje **EQUIPO DE TEJADO**

Diámetro 220mm

~I/50-60Hz **Alimentación**

Potencia 85 W