



PORTATIL FILTER 1100 EC

SKU: PBFEC001100

Caja filtrante con ventilador EC de alta eficiencia. Presostato de control de ensuciamiento para cada filtro. Adaptación automática del caudal de aire gracias a la sonda de presión diferencial incorporada que actúa en el control integrado del motor del ventilador EC.

- Ventilador multipala de doble oído fabricado en chapa de acero galvanizado.
 - Envoltente fabricada en chapa de acero galvanizado.
- Envoltente tipo sándwich de 20mm de espesor de lana de roca con densidad de 70kg/m³.
 - Caja de filtros fabricada en chapa de acero galvanizado con registro.
 - Cada filtro está equipado con su propio presostato.
- Temperatura máxima de trabajo 70°C, trabajando hasta el 125% del flujo de aire.
 - Presión máxima recomendada 450Pa.
 - Motor monofásico EC, con protección IP54 y clase B.
- El caudal de la unidad es ajustado automáticamente mediante el sensor de presión diferencial, combinado con el control integrado del motor EC Brushless.
 - Prefiltro G4 bajo la clasificación EN779:2002.
 - Filtros F7 bajo la clasificación EN779:2002.
- Filtro de carbón, filtro HEPA H14 con presostato integrado como opciones.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Weight	23 kg
FAMILIA	PORTATIL FILTER EC
TIPOLOGIA	FILTRACION
Montaje	MOVIL
Diámetro	24X24mm
Alimentación	~1/50-60Hz
Potencia	400 W